

广州市港务局关于公布广州港航道维护尺度 (2024 年度) 的通告

穗港局〔2024〕58号

各有关单位:

根据《航道养护管理规定》，现将广州港航道维护尺度(2024年度)公布如下:

航道段名称	长度(千米)	水深 (米)	通航宽度 (米)	弯曲半径 (米)
广州港出海航道北段				
大濠洲航道	3.418	9	120	/
赤沙航道(西基调头区以北)	0.671	9	140	/
西基调头区	0.85	13	550	/
莲花山西航道及赤沙航道 (西基调头区以南)	14.496	9	120	/
新沙航道	7.135	13	160	/
莲花山东航道	7.723	13	160	/
坭洲头航道	8.593	13	160	/
大虎航道(LM段)	3.02	13	160	/

大虎航道(JL段)	5.13	14.6	242	/
川鼻航道	11.885	14.6	300	/
环大虎岛西侧公用航道	6.051	13.9	195	/
伶仃航道(GH段)	10.195	14.6	242	/
广州港出海航道南段				
伶仃航道(EG段)	25.997	17	385	/
伶仃航道(CE段)	14.883	17	385	/
南沙作业区公用进港航道 (G~N2)	5.197	16	253	/
大濠水道	5.138	17	385	/
大濠水道分道通航区	14.569	17	/	/
口门航道	6.059	17	385	/
榕树头航道	15.3	9.0	160	/
广州港内港航道				
黄埔水道	4.6	8.0	120	/
铁桩水道	5.4	7.4	120	950
		6.0		
新造水道	5.85	6.0	120	950
海心岗水道	2.65	6.0	110	950
汾水头水道	3.9	5.5	120	950
沥滘水道	5.95	5.5	120	950

南河道	7.1	4.8	120/100	950
新洲水道	2.8	4.0	100	950
东河道	19.53	2.8	100	720
西河道	3.0	2.8	60	950

注：

1. 航道水深为当地理论最低潮面下深度；
2. 仑头水道、官洲水道、小洲水道因临时便桥碍航暂不维护；
3. 若因涉航工程建设调整航道，我局将发布专项航道通告。

广州市港务局

2024年3月12日

公开类型：主动公开